



Проблемы ранней беременности

Ранняя беременность



Какую беременность принято считать ранней?

Подростковая беременность — это состояние беременности у несовершеннолетней девочки-подростка (обычно, в возрасте 13-18 лет)



Из истории


Интересно, что еще несколько веков назад беременность в 13 -14 лет — вполне нормальное явление.

До сих пор в странах Африки или Азии ранняя беременность — обычное дело.

Но не забывайте о колоссальной смертности при родах в этом возрасте

В каком возрасте, на ваш взгляд, можно начинать интимные отношения с противоположным полом?

Результаты соцопроса



Типичные ситуации, которые могут привести к ранней беременности

«Рискованное»
поведение

Беременность
«запланированная»



Изнасилование

Беременность по
неведению


Что побуждает к раннему вступлению в интимные связи?

- Желание удержать любовь
- Потому, что все так делают
- Утверждение своего «Я»
- Демонстрация своей независимости
- Желание стать популярной / популярным
- Чувство одиночества
- Любовь



Ранняя
беременность,
если это
случилось...???

Проблемы ранней беременности



Проблема здоровья при ранней беременности

- Анемия
- Гипертония
- Токсикоз
- Выкидыш
- Осложнения в течение родов
- Недоношенность
- Родовые травмы
- Предрасположенность новорожденного к отставанию в умственном и физическом развитии

Психологическая проблема при ранней беременности

- Шок
- Паника
- Подавленность
- Чувство вины
- Страх
- Трудности в межличностных отношениях будущих родителей или полное их отсутствие
- Уход в себя

Социальная проблема при ранней беременности

- Осуждение окружающих
- Сложности с образовательной и профессиональной состоятельностью
- Отсутствие достаточного количества денег
- Проблемы с социальной адаптацией в роли матери
- Социальное сиротство

Подростки должны осознавать, что во взрослой жизни им придется научиться принимать решения, отвечать за последствия своих поступков.

Девочка, начавшая половую жизнь, должна понимать, что **в результате даже одного незащищенного полового акта возможно наступление беременности.** Готова ли она к этому? Захочет ли она родить ребенка? Все эти вопросы девушка должна решить для себя еще до наступления близости.



Кто виноват в ранней беременности ?





Что делать?

- Свадьба



- Мать -одиночка



- Все против



- Аборт



АБОРТ — СИЛЬНАЯ ТРАВМА ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Если девушка, сама или под давлением родителей, обстоятельств, решает сделать аборт, то **в будущем она может так и не узнать, что такое счастье материнства**. Принимая решения о сохранении или прерывании беременности девушка должна понимать, что **раннее материнство гораздо лучше для их дочери, чем сожаления о бесплодии в будущем**.

После перенесенного аборта особенно страдает психическое состояние девушек, они подвержены депрессиям, приступам беспокойства, тревоге, чувству вины. **Ранний аборт приводит к гормональным и физиологическим нарушениям организма, заболеваниям ВСД и раку молочных желез**. Беременные женщины-подростки в семь раз чаще серьезно задумываются о самоубийстве, чем другие подростки. Так что тут есть о чем задуматься родителям и обществу в целом.



Твой выбор

Подумайте, возможно рождение малыша это лучше, чем ранний аборт и угроза бесплодия?

В любом случае, помните, что ближе родителей у вас никого нет, и что в этот трудный момент вы должны быть вместе.



Знаете ли Вы противозачаточные средства?



Знаете ли Вы, какие заболевания передаются половым путем?



«Моей самой большой
мечтой остается семья…»»





**«Мы не можем
вырвать из нашей
жизни ни одной
страницы, но можем
бросить в огонь всю
книгу.»**

Жорж Санд (Аврора Дюпен)